

CITYBAC[®] SPECIALS DIAMOND



SULO[®]

La referencia para una manipulación segura y rápida

CITYBAC® DIAMOND

Muchos ayuntamientos han descubierto las ventajas del sistema de elevación CITYBAC® Diamond y han cambiado su sistema de recogida. En lugar del peine, el panel Diamond es levantado y bloqueado por el vehículo de recogida, el contenedor se asienta con absoluta firmeza y todo el proceso de vaciado puede llevarse a cabo hasta un 20 % más rápido y de forma extremadamente segura contra accidentes. De este modo, el manejo por una sola persona ofrece una alternativa eficaz a la recogida de residuos convencional.

Condiciones óptimas de elevación

- Sistema de elevación autocentrante con sujeción firme del contenedor
- Mayor rapidez y seguridad en la manipulación
- Permite un manejo seguro por parte de una sola persona
- Ahorro de tiempo y costes



DIAMOND



120 L

140 L

180 L

240 L

	120 L	140 L	180 L	240 L
Dimensiones (mm)				
Altura ~	942	1079	1075	1081
Altura borde superior Diamond ~	887	1010	1010	1012
Profundidad ~	563	575	572	771
Anchura ~	499	508	501	580
Diámetro ruedas ~	200	200	200	200

AMOND

sulo.es

DATA-CITYBAC-SPECIALS-DIAMOND-ES-1-0-280222

SULO[®]