

CITYBAC®

1100L FL



SULO®

Citybac® 1100L Couvercle Plat



DÉTAILS DU PRODUIT



- 1 Couvercle Plat
- 2 Poignée / poignée encastrée
- 3 Poignées de couvercle latérales 2x
- 4 Poignées avec poignée barre, arrière 2x
- 5 Zone de marquage

- A Cuve
- B Colletterte
- C Nervure de gerbage
- D SULO sticker / Zone de marquage
- E Poignées ergonomiques 4x latérales
- F Logement de la puce
- G Tourillon de levage
- H Roulettes à frein 2x
- I Freins double stop 2x
- J Roulettes libres 2x





COUVERCLE PLAT

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	1330
B Bord supérieur du peigne ~	1205
C Profondeur ~	1128
D Largeur ~	1370

Poids

Volume nominal (L)	1100
Poids à vide (kg) ~	50
Poids maximal remplissage (kg) ~	440
Poids total autorisé (kg) ~	510

COUVERCLE DANS COUVERCLE

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	1330
B Bord supérieur du peigne ~	1205
C Profondeur ~	1075
D Largeur ~	1370

Poids

Volume nominal (L)	1100
Poids à vide (kg) ~	50
Poids maximal remplissage (kg) ~	440
Poids total autorisé (kg) ~	510

Citybac® 1100L Couvercle Plat

DÉTAILS DU PRODUIT

COLORIS



GRIS ANTHRACITE
RAL 7021
AT

ECO FRIENDLY 


Cuves de bac roulants constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées postconsommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

Une mise en scène parfaite avec des **couvercles** colorés pour l'identification des fractions.



GRIS
RAL 7021
AT



VERT
RAL 6011
VJ



MARRON
RAL 8025
MR



BLEU
RAL 5023
BN



JAUNE
RAL 1018
JA



ORANGE
RAL 2008
OF



ROUGE
RAL 3001
RN

COULEURS ALTERNATIVES POUR LE CUVE DE BAC ROULANTS



VERT
RAL 6011
VJ

ECO FRIENDLY 




MARRON
RAL 8025
MR

ECO FRIENDLY 




BLEU
RAL 5023
BN

ECO FRIENDLY 




JAUNE
RAL 1018
JA

ECO FRIENDLY 


Les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les valeurs de couleur indiquées selon le RAL sont des couleurs indicatives.

+ OPTIONS

COUVERCLE DANS COUVERCLE

Emballages



Couvercle avant est disponible dans les couleurs



Couvercle dans couvercle en face avant

OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Verre



Enjoliveur et bavette caoutchouc (Ø 150)

Papier



Fente d'ouverture 530 x 95 mm



Casquette pour papier, journaux, magazines **BLEU RAL 5023**

PRÉHENSIONS POIGNÉES



Tourillon de levage



Poignée latérale 2x

SYSTÈMES D'OUVERTURE ET DE TRANSPORT



Timon d'attelage renforcé



Ouverture couvercle par pédale



Passage de fourche



Plots anti-bruit



Par plots à la fermeture

ROUES



Jante plastique Ø 200 mm



Jante plastique, Ø 200 mm, non marquant



Jante acier Ø 200 mm



Ø 200 mm Roues - blocage directionnel



Ø 200 mm Roues avec dispositif de verrouillage central



Ø 200 mm Roues - roulettes libres

VERROUS ET SERRURES



Verrou à clé triangulaire



Porte-cadenas



Serrure automatique clé individuelle



Serrure manuelle clé individuelle

Citybac® 4 Roues

DONNEES TECHNIQUES

1.100 LITRE FL

MATÉRIEL OPTIONS

Protection supplémentaire contre les UV

COULEURS

Couleurs Couleurs standard

Autres couleurs

SYSTÈME DE COUVERCLE

Couvercle plat

Couvercle plat avec Couvercle dans couvercle (LiL)

Couvercle dôme

Couvercle dôme avec Couvercle dans couvercle (LiL)

PRÉHENSIONS & POIGNÉES

EN 840 / DIN DIN Comb

Tourillons de levage

Poignées de levage 2x

Poignées arrière

Passage de fourche

BOUCHON DE VIDAGE

Bouchon de vidange

Sans Bouchon de vidange

TRANSPORT

Système de remorquage avec ou sans barre

OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Verre

2 x Enjoliveur et bavette caoutchouc (Ø 150)

Papier

Fente d'ouverture: 530 x 95 mm

Casquette pour papier, journaux, magazines Bleu

OUVERTURE COUVERCLE

Ouverture couvercle par pédale

INSONORISATIONS

Plots anti-bruit

Par plots à la fermeture

CHÂSSIS

Jante plastique ø 200 mm	■
Jante plastique, Ø 200 mm, non marquant	■
Jante acier ø 200 mm	■
Castor	■
Ø 200 mm Roues - blocage directionnel	■
Ø 200 mm Roues avec dispositif de verrouillage central	■
Blocage de la direction	■

VERROUS ET SERRURES

Dispositif de cadenas 1x	■
Dispositif de cadenas 2x	■

Verrou à clé triangulaire

avec position ouverte	■
sans position ouverte	■

Serrure cylindrique sans fonction automatique

verrouillage de la même clé	■
verrouillage des clés de groupe	■
verrouillage par clé différente	■

Serrure cylindrique avec fonction automatique

verrouillage de la même clé	■
verrouillage des clés de groupe	■
verrouillage par clé différente	■

CHIP INSTALLATION

RFID chip, installation sans étiquette de code-barres	■
RFID chip, installation avec autocollant de code-barres	■

RFID CHIP

Transpondeur 134kHz HDX + HID Inlay moulé	■
Transpondeur 134kHz FDX coulé	■
Transpondeur 134kHz FDX riveté	■
Transpondeur 134kHz HDX + verre	■
Transpondeur 125kHz FDX moulé	■
Transpondeur 125kHz FDX riveté	■
Transpondeur 13,56 MHz	■

PERSONNALISATION**Cuve**

SULO autocollant	■
Autocollant client	■
Marquage à chaud	■
Numéros de course (incolore / noir / blanc)	■

Couvercle

SULO autocollant	■
Sérigraphie	
Estampage à chaud	■
Numéros de course (incolore / noir / blanc)	■
Insert de gaufrage	■

- Standard
- Option

sulo.fr

DATA-CITYBAC-1100L-FL-HF-FR-1-0-180822

SULO®