

CITYBAC®

120L



SULO®

Citybac® 120L


PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen

- A mit Sicken verstärkter Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen mit Wellenprofil





STANDARD DECKEL

Dimensionen (mm)

A Höhe gesamt ~	944
B Oberkante Kammaufnahme ~	889
C Tiefe des Behälters ~	558
D Breite gesamt ~	480
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	7,2
max. Füllgewicht (kg) ~	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

CLIP DECKEL

Dimensionen (mm)

A Höhe gesamt ~	954
B Oberkante Kammaufnahme ~	889
C Tiefe des Behälters ~	558
D Breite gesamt ~	480
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	7,2
max. Füllgewicht (kg) ~	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

Citybac® 120L

PRODUKTDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrumpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU
RAL 7021
AT

UMWELTFREUNDLICH 



Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU
RAL
7021
AT



GRÜN
RAL
6011
VJ



BRAUN
RAL
8025
MR



BLAU
RAL
5023
BN



GELB
RAL
1018
JA



ORANGE
RAL
2008
OF



ROT
RAL
3000
RN

ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF

Basisfarbe



GRÜN
RAL
6011
VJ

UMWELTFREUNDLICH 



Basisfarbe



BRAUN
RAL
8025
MR

UMWELTFREUNDLICH 



Basisfarbe



BLAU
RAL
5023
BN

UMWELTFREUNDLICH 



Sonderfarbe



GELB
RAL
1018
JA

UMWELTFREUNDLICH 



FRAKTIONSKENNZEICHNUNG



Clip erhältlich in den
Farben



Kennschild für Clip
Deckel, individuelle Be-
druckung möglich

EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit
Blendring und
Gummirosette

Papier



Papierschlitz
250 x 30 mm längs

GERÄUSCHDÄMPFUNG



Deckelöffnungs-
dämpfung



Deckelzuschlags-
dämpfung

RÄDER



Ø 200 mm Rad

SCHLÖSSER



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit
Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne
Automatikfunktion

120 LITER

MATERIAL

zusätzlicher UV-Schutz



FARBEN

Standard Farben



Andere Farben



DECKELSYSTEME

Standard Deckel



Clip Deckel (EUR02)



Silent Deckel



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich



AUFNAHMESYSTEM

EN 840 / DIN Kammaufnahme



EINWURFSYSTEME

Glas

150 mm mit Blendring und Gummirosette



Papier

Papierschlitz 250 x 30 mm



Papierschlitz 300 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 60 mm

Papiereinwurfhaube Blau

GERÄUSCHDÄMPFUNG

Deckelüberschlagsdämpfung



Deckelzuschlagsdämpfung



FAHRWERK

Rohrachse



Vollachse



RÄDER

Ø 200 mm



120 LITER

SCHLOSSSYSTEME

Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x



Dreikantschloss

mit Offenstellung



ohne Offenstellung



Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion

gleich schließend



gruppen schließend



verschieden schließend



Zylinderschloss mit Automatik-Funktion

gleich schließend



gruppen schließend



verschieden schließend



RFID CHIP MONTAGE

RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber



RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber



RFID CHIP

Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen



Transponder 134kHz FDX vergossen



Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet



Transponder 134kHz HDX + Glas



Transponder 125kHz FDX vergossen



Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet



Transponder 13,56 MHz



KENNZEICHNUNG

Rumpf

SULO Aufkleber



Kunden Aufkleber



Heißprägung



Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)



Deckel

Kunden Aufkleber



Siebdruck



Heißprägung



Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)



Deckelprägeeinsatz



Druck auf Kennschild (Clip Deckel)



- Serienausführung
- Option

sulo.de

DATA-CITYBAC-120L-HF-DE-1-0-021221

SULO®