CITYBAC® 360L



SULO[®]

Citybac® 360L **DÉTAILS DU PRODUIT**








- 1 Couvercle design
- 2 Poignées
- 3 Zone de marquage
- A Cuve
- **B** Poignées
- **C** Collerette avant
- **D** Zone de marquage
- **E** Roues
- F Logement de puce
- **G** Poignées latérales
















COUVERCLE SILENCIEUX

Dimensions (mm)

A	Hauteur totale ~	1105
В	Bord supérieur du peigne ~	1015
C	Profondeur ~	877
D	Largeur ~	601
Ē	Diamètre des roues ~	200

Poids

Volume nominal (L)	360
Poids à vide (kg) ~	12,3
Poids en charge (kg) ~ norme EN 840	144
Poids total autorisé (kg) ~	160

Données non contractuelles. En raison d'un grand nombre de moules utilisés pour la fabrication des bacs roulants SULO, ceux-ci peuvent présenter une légère variation de poids et de dimensions.

Citybac® 360L

DÉTAILS DU PRODUIT

COLORIS



Cuves de bac roulants constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées postconsommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

MATIÈRE 100 % RECYCLÉE











RAL 6011

RAL 6009

RAL 8025

MATIÈRE 100 % VIERGE









RAL 5005



RAL 5023



PANTONE 5395C

RAL 9010



RAL 3974GN



PANTONE 167 C



RAL 5015

RAL 3000



RAL 3005

RAL 1018

COULEURS ALTERNATIVES POUR LA CUVE















+ OPTIONS

CLIP DE COLLECTE SÉLECTIVE

OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Verre

Clip pour le couvercle

Silencieux et


Design, impression

individuelle possible

Clip disponible dans les couleurs

Surcouvercle pour E.M.R.(Emballages Ménagers à Recycler) JAUNE **RAL 1018**

Emballages



Opercule pour Verre, serrure obligatoire

Papier







Papier confidentiel

INSONORISATION



Compensateurs pour le roulement

ROUES



Roues à bandage plein Ø 200 mm



Roues à bandage plein Ø 250 mm

VERROUS ET SERRURES



Serrure automatique clé triangulaire



Serrure automatique clé individuelle



Serrure manuelle clé individuelle



Serrure manuelle clé triangulaire

Citybac® 2 Roues **DONNÉES TECHNIQUES**

360 LITRES TYPES DE COLLERETTE CEN A TYPE DE COUVERCLE Silencieux OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE Papier Papier confidentiel Verre / Boîte métallique Emballages (E.M.R.) Ordures ménagères Clips INSONORISATION Compensateurs VERROUS ET SERRURES Serrure manuelle Serrure automatique à clé Patte de cadenas

360 LITRES

PRÉHENSIONS	·
Poignée latérale (vidage manuel)	
ROULEMENTS DIAMÈTRE DES ROUES (AXE CREU)	(OU PLEIN)
ø 200 mm	•
ø 250 mm	
ø 300 mm	•
PERSONNALISATION	
Photo injection sur couvercle	•
Autocollant	•
Gravure sur couvercles	•
Marquage à chaud	•
IDENTIFICATION	
Puce électronique	
Numérotation spécifique	•

sulo.fr

