

CITYBAC® CLASSIC 60L



SULO®

Citybac® Classic 60L



PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen

- A Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen





STANDARD DECKEL

Dimensionen (mm)

| | |
|-----------------------------------|-----|
| A Höhe gesamt ~ | 925 |
| B Oberkante Kammaufnahme ~ | 871 |
| C Tiefe des Behälters ~ | 516 |
| D Breite gesamt ~ | 445 |
| E Durchmesser Rad ~ | 200 |

Gewichte

| | |
|---------------------------|-----|
| Rohrachse | |
| Nennvolumen (L) | 60 |
| Leergewicht (kg) ~ | 8,5 |
| max. Füllgewicht (kg) ~ | 24 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 50 |

CLIP DECKEL

Dimensionen (mm)

| | |
|-----------------------------------|-----|
| A Höhe gesamt ~ | 932 |
| B Oberkante Kammaufnahme ~ | 871 |
| C Tiefe des Behälters ~ | 518 |
| D Breite gesamt ~ | 445 |
| E Durchmesser Rad ~ | 200 |

Gewichte

| | |
|---------------------------|-----|
| Rohrachse | |
| Nennvolumen (L) | 60 |
| Leergewicht (kg) ~ | 8,5 |
| max. Füllgewicht (kg) ~ | 24 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 50 |

Citybac® Classic 60L

PRODUKTDDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrumpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU
RAL 7021
AT

UMWELTFREUNDLICH 



Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU
RAL
7021
AT



GRÜN
RAL
6011
VJ



BRAUN
RAL
8025
MR



BLAU
RAL
5023
BN



GELB
RAL
1018
JA



ORANGE
RAL
2008
OF



ROT
RAL
3000
RN

ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF

Basisfarbe



GRÜN
RAL
6011
VJ

UMWELTFREUNDLICH 



Basisfarbe



BRAUN
RAL
8025
MR

UMWELTFREUNDLICH 



Basisfarbe



BLAU
RAL
5023
BN

UMWELTFREUNDLICH 



Sonderfarbe



GELB
RAL
1018
JA

UMWELTFREUNDLICH 



FRAKTIONSKENNZEICHNUNG



Clip erhältlich in den
Farben



Kennschild für Clip
Deckel, individuelle Be-
druckung möglich



Deckel erhältlich in den
Farben



Bio-Filterdeckel -
mit aktivem Bio-
Filtermaterial

GERÄUSCHDÄMPFUNG



Deckelöffnungs-
dämpfung



Deckelzuschlags-
dämpfung

RÄDER



Ø 200 mm Rad



Ø 250 mm Rad



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit
Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne
Automatikfunktion

SCHLÖSSER

Citybac® Classic 2Rad

TECHNISCHE INFORMATIONEN

60 LITER

MATERIAL

zusätzlicher UV-Schutz ■

FARBEN

Standard Farben ■

Andere Farben ■

DECKELSYSTEME

Standard Deckel ■

Clip Deckel (EUR02) ■

Design Deckel

Silent Deckel

Butterfly Deckel (Zweiwegedeckel)

Bio-Filterdeckel ■

Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich ■

AUFNAHMESYSTEM

EN 840 / DIN Kammaufnahme ■

EINWURFSYSTEME

Glas

150 mm mit Blendring und Gummirosette

Papier

Papierschlitz 250 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 60 mm

Papiereinwurfhaube blau

Verpackung

Deckel in Deckel (DID)

DECKELÖFFNUNGSSYSTEM

Deckelöffnungssystem (DOG)

GERÄUSCHDÄMPFUNG

Deckelüberschlagsdämpfung ■

Deckelzuschlagsdämpfung ■

VARIO SYSTEM

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 40L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 60L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 80L

FAHRWERK

Rohrachse ■

Vollachse ■

60 LITER

RÄDER

| | |
|----------|---|
| Ø 200 mm | ■ |
| Ø 250 mm | ■ |
| Ø 300 mm | |

SCHLOSSSYSTEME

| | |
|------------------------------------|---|
| Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x | ■ |
|------------------------------------|---|

Dreikantschloss

| | |
|--------------------|---|
| mit Offenstellung | ■ |
| ohne Offenstellung | ■ |

Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion

| | |
|------------------------|---|
| gleich schließend | ■ |
| gruppen schließend | ■ |
| verschieden schließend | ■ |

Zylinderschloss mit Automatik-Funktion

| | |
|------------------------|---|
| gleich schließend | ■ |
| gruppen schließend | ■ |
| verschieden schließend | ■ |

RFID CHIP MONTAGE

| | |
|--|---|
| RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber | ■ |
| RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber | ■ |

RFID CHIP

| | |
|--|---|
| Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen | ■ |
| Transponder 134kHz FDX vergossen | ■ |
| Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet | ■ |
| Transponder 134kHz HDX + Glas | ■ |
| Transponder 125kHz FDX vergossen | ■ |
| Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet | ■ |
| Transponder 13,56 MHz | ■ |

KENNZEICHNUNG

Rumpf

| | |
|--|---|
| SULO Aufkleber | ■ |
| Kunden Aufkleber | ■ |
| Heißprägung | ■ |
| Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß) | ■ |

Deckel

| | |
|--|---|
| Kunden Aufkleber | ■ |
| Heißprägung | ■ |
| Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß) | ■ |
| Deckelprägeeinsatz | ■ |
| Druck auf Kennschild (Clip Deckel) | ■ |

- Serienausführung
- Option

sulo.de

DATA-CITYBAC-60L-HF-DE-1-0-021221

SULO®