

# CITYSPOT®

## AZTECA



**SULO®**

## PERFEKT STAPELBARES, MODERNES DESIGN

## Azteca

ROLLSTUHL-  
GERECHTER ZUGANG

VERTIKAL


100 % HERGESTELLT  
AUS RECYCELTEM  
LDPEFÜLLSTANDS-  
KONTROLLE

Dieser kosmopolitische Depotcontainer lässt sich leicht stapeln und an die entlegensten Orte der Welt transportieren

- Attraktives funktionales Design, inspiriert von alten Kulturen
- Der sich nach oben verjüngende Körper mit leicht zugänglichen Einwüfen ermöglicht eine optimale Befüllung
- Hergestellt aus rotogeformtem LLDPE in großer Farbvielfalt
- Erhöhte Witterungs- und UV-Beständigkeit, stoß- und bruchfest
- Die harmonische Abfolge von Reliefs und glatten Oberflächen garantiert einen wirksamen Schutz vor Graffiti und Plakatierungen.
- Die Geometrie leistet einen besonderen Beitrag zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks. Bis zu 9 Depotcontainer können zusammen gestapelt werden.



## TECHNISCHE DATEN

Azteca 3 m<sup>3</sup>

## Dimensionen ~ (mm)\*

Dimension	Wert	Volumen*	Wert
A Breite	1940	Nennvolumen ~ (m <sup>3</sup> )	2,75
B Höhe	1880	Leergewicht (kg)	130
C Tiefe	1310	Max. Füllgewicht (kg)	1200
D Höhe über dem Boden	1530	Platzbedarf (m <sup>2</sup> )	2,54
E Höhe für Barrierefreien Einwurf	900		

## AUFNAHMESYSTEME



1-Haken



2-Haken



Kinshofer

## EINWURFSYSTEME



Glas

Verpackung/  
PapierGroßverbraucher-  
klappe, erweiterte  
Sortieranleitung  
(ohne Schloss)

## PERSONALISIERUNG

Auf Anfrage  
(Bild zeigt Beispiel)

## FARBEN\*\*



Pantone 5535 C



Pantone Q752-3-2



RAL 6020



Pantone Q710-3-2



Pantone Grey 6 C



Pantone Grey 11 C



Pantone Q728-1-2



Pantone Q710-1-2



RAL 8019



Pantone 296 C

\* Daten für Produkt mit Kinshofer

\*\* alle Farben auf Anfrage

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## AZTECA

3 m<sup>3</sup>

TECHNISCHE DATEN	
Dimensionen	Tiefe: 1310 mm, Breite: 1940 mm, Höhe: 2170 mm
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	±1530 mm
Höhe für barrierefreien Einwurf	900 mm
Nennvolumen	2,75 m <sup>3</sup>
Leergewicht	130 kg
Max. Füllgewicht (kg)	1200 kg
Aufnahmesysteme	2-Haken, Kinshofer
INSTALLATION	
Platzbedarf	2,54 m <sup>2</sup>
Transport	10 pro Fahrzeug in der zusammengebauten Version und 54 in der Einzelteile-Version SEAVAN 40 HC / in der Einzelteile-Version 81 pro Fahrzeug
HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT	
Reduzierung der Mobilität	■
Geräuschkämmung	Optional: 20 mm PE-Schaumstoff, der an den Öffnungsklappen befestigt ist
ENTLEERUNG	
Anzahl Entleerungspersonal	†
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	Doppelte Öffnungsklappe, vertikal

## AZTECA

3 m<sup>3</sup>

SERVICE	
Verbrauchergerechte Abrechnung	-
Zugangskontrolle	-
Füllstandskontrolle	▪
EINWURFSYSTEME	
Restmüll	-
Papier	600 x 150 mm
Verpackung	600 x 150 mm
Kartonage	-
Glas	Blending mit Gummirosette Ø 200 mm
Erweiterte Sortieranleitung	-
Großverbraucherklappe	Innenmaße: 426 x 355 mm Außenmaße: 476 x 430 mm
STANDARDS	
	NF EN 13071

**sulo.de**

DATA-CITYSPOT-AZTECA-DE-1-1-030322

**SULO®**