

# CITYSPOT®

## AZTECA



**SULO®**

## FORMA OPTIMIZADA PARA TRANSPORTES MÁS SOSTENIBLES

# Azteca



ACCESIBILIDAD



VERTICAL



100 % FABRICADA  
CON LDPE  
RECICLADO




NIVEL  
DE LLENADO

**Este modelo puede apilarse y transportarse fácilmente a los lugares más remotos del mundo**

- Atractivo diseño funcional, inspirado en las culturas antiguas
- El cuerpo cónico permite un nivel de llenado optimizado
- Fabricado en LDPE rotomoldeado, a prueba de golpes y roturas
- Mayor resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- La secuencia de relieves y superficies lisas garantiza una protección eficaz contra las pintadas y la colocación de carteles.
- Su geometría contribuye especialmente a la reducción de la huella de carbono ya que caben más columnas por camión
- Se pueden apilar hasta 9 unidades



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Azteca 3 m<sup>3</sup>

Dimensiones ~ (mm)\*

Dimensiones ~ (mm)*		Volumen* (m <sup>3</sup> )	
A Ancho	1940	Volumen útil ~ (m <sup>3</sup> )	2,75
B Alto	1880	Peso en vacío (kg)	130
C Fondo	1310	Carga máxima (kg)	1200
D Altura boca superior	1530	Espacio en calle (m <sup>2</sup> )	2,54
E Altura boca accesible	900		

## DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN



Gancho Simple



Gancho Doble




Kinshofer

## BOCAS



Vidrio



Envases / Papel



Grandes  
Productores

## PERSONALIZACIÓN



Ejemplo de personalización

## COLORES\*\*



Verde  
Pantone 5535 C



Verde  
Pantone Q752-3-2



Verde  
RAL 6020



Gris  
Pantone Q710-3-2



Gris  
Pantone Grey 6 C



Gris  
Pantone Grey 11 C



Gris  
Pantone Q728-1-2



Marrón  
Pantone Q710-1-2



Marrón  
RAL 8019



Azul  
Pantone 296 C

\* datos con sistema kinshofer

\*\* más colores disponibles bajo pedido mínimo

**AZTECA**

3 m³

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Dimensiones	Fondo: 1310 mm, Ancho: 1940 mm, Alto: 2170 mm
Altura boca superior	±1530 mm
Altura boca accesible	900 mm
Volumen útil	2,75 m³
Peso en vacío	130 kg
Carga máxima	1200 kg
Dispositivo de elevación	Gancho Doble, Kinshofer

**INSTALACIÓN**

Espacio en calle	2,54 m²
Transporte	10 por camión en versión montada y 54 en versión ckd SEAVAN 40 HC / en versión ckd 81 por camión

**MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD**

Movilidad reducida	■
Insonorización	Opcional: espuma de PE de célula cerrada de 20 mm de grosor fijada a las solapas.

**VACIADO**

Número de operarios	†
Duración	1-2 min
Sistema de vaciado según sistema de presión	Trampilla doble, vertical

**AZTECA**

3 m³

**SERVICE**

Sistema "pago por tirar"	-
Control de acceso	-
Nivel de llenado	■

**FRACCIONES**

Resto	-
Papel	600 x150 mm
Envases	600 x 150 mm
Cartón	-
Vidrio	Solapa EPDM - Ø200 mm
Grandes productores	Dimensiones interiores: 426 x 355 mm, Dimensiones exteriores: 476 x 430 mm

**CERTIFICADOS**

NF EN 13071

[sulo.es](http://sulo.es)

DATA-CITYSPOT-AZTECA-ES-1-1-150322

**SULO**<sup>®</sup>