

# CITYSPOT®

## AZTECA



**SULO®**

# EMPILABLE Azteca



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À  
100% DE PEBD




TAUX DE  
REPLISSAGE

## Quand simplicité rime avec solidité !

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Azteca® apporte une réponse adaptée à vos problématiques
- Simple et résistante, elle vous permet de remplir vos obligations en matière de collecte sélective à moindre coût et s'adapte aussi bien en milieu urbain que rural
- Zones nervurées constituant une parade efficace aux graffitis et affichages sauvages
- Armature interne en acier galvanisé à chaud résistant à la corrosion. Enveloppe conçue pour optimiser le colisage par transport terrestre et maritime : jusqu'à 9 enveloppes peuvent être empilées pour réduire notre impact environnemental



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



### Azteca 3 m<sup>3</sup>

#### Dimensions ~ (mm)\*

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| A Largeur                     | 1940 |
| B Hauteur                     | 1880 |
| C Profondeur                  | 1310 |
| D Hauteur à partir du sol     | 1530 |
| E Hauteur PMR à partir du sol | 900  |

#### Volumes\*

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Volume utile ~ (m <sup>3</sup> ) | 2,75 |
| Poids à vide (kg)                | 130  |
| Poids maximum (kg)               | 1200 |
| Espace requis (m <sup>2</sup> )  | 2,54 |

## PRÉHENSION



Double Crochet




Kinshofer

## ORIFICE



Verre



Emballage / Papier



Trappe gros producteur, Extension Consignes De Tri

## PERSONNALISATION



Consignes De Tri (exemple)

## COULEURS\*\*



Vert Anglais  
Pantone 5535 C



Vert Cendré  
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique  
RAL 6020



Gris Silex  
Pantone Q710-3-2



Gris Perle  
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé  
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite  
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer  
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat  
RAL 8019



Bleu Marine  
Pantone 296 C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## AZTECA

3 m³

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES             |  |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions                            | Profondeur: 1310 mm<br>Largeur: 1940 mm<br>Hauteur: 2170 mm                                  |
| Hauteur des orifices à partir du sol  | ±1530 mm   |
| PMR des orifices                      | 900 mm   |
| Volume utile                          | 2,75 m³  |
| Poids à vide                          | 130 kg   |
| Poids maximum                         | 1200 kg  |
| Préhension                            | Double crochet, Kinshofer  |
| INSTALLATION                          |  |
| Espace requis                         | 2,54 m²  |
| Transport                             | 10 par camion en version monté et 54 en version ckd SEAVAN 40 HC en version ckd 81 en camion |
| MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ   |  |
| PMR                                   | ■  |
| Insonorisation conteneur              | En option : Par mousse PE à cellules fermées d'épaisseur 20 mm fixée sur les trappes         |
| VIDAGE                                |  |
| Nombre d'opérateurs                   | †  |
| Temps de collecte                     | 1-2 min  |
| Système vidage (selon système levage) | DoubleTrappe, Verticale  |

## AZTECA

3 m³

| SOLUTIONS DIGITALES                 |  |
|-------------------------------------|--|
| Redevance incitative                | -  |
| Contrôle d'accès                    | -  |
| Taux de remplissage                 | ▪  |
| FLUX                                |  |
| OM RAL 7011                         | -  |
| Papier RAL 5015                     | Bavette 600 x 150 mm   |
| Emballage RAL 1018                  | Bavette 400 x 150mm  |
| Carton RAL 5023                     |  |
| Verre RAL 6010-6018                 | Bavette Ø200 mm port   |
| Extension Consignes De Tri RAL 1018 |  |
| Trappe gros producteur              | Dimensions intérieures: 426 x 355 mm<br>Dimensions extérieures: 476 x 430 mm |
| NORMES                              |  |
|                                     | NF EN 13071  |

**sulo.fr**

DATA-CITYSPOT-AZTECA-FR-1-0-150322

**SULO®**