

CITYSPOT®

CITYBULLE 3 M³



SULO®

EXTREMEMENT POPULAIRE ET RASSURANT

Citybulle



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À 100% DE PEBD




TAUX DE REMPLISSAGE

Améliorée au fil des décennies, cette colonne aérienne permet d'utiliser les espaces les plus restreints grâce à sa forme optimale.

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Multiples options disponibles : réduction du bruit pour le verre, trappe gros producteurs, Orifices cartons et extension des consignes de tri
- Le plus faible empiètement sur le domaine public pour un volume de 3 m³



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Citybulle 3 m³

Dimensions ~ (mm)*

Dimensions ~ (mm)*	Volumes*
A Largeur	1400
B Hauteur	1600
C Profondeur	1400
D Hauteur à partir du sol	1450
E Hauteur PMR à partir du sol	1180
Volume utile ~ (m ³)	2,40
Poids à vide (kg)	200
Poids maximum (kg)	1200
Espace requis (m ²)	1,96

PRÉHENSION



Simple Crochet



Kinshofer

PERSONNALISATION



Consignes De Tri (exemple)

ORIFICE




Verre
Vert
RAL 6010-6018



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018



OM
Gris Fer
RAL 7011



Papier/ Carton
Bleu Ciel
RAL 5015



Trappe Gros Producteur, verre, emballage, Papier Carton, Extension Consignes De Tri (avec serrure)



Trappe Gros Producteur
Verre

COULEURS**



Vert Anglais
Pantone 5535 C



Vert Cendré
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique
RAL 6020



Gris Silex
Pantone Q710-3-2



Gris Perle
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat
RAL 8019



Bleu Marine
Pantone 296 C

Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

CITYBULLE

3 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Simple Crochet Profondeur: 1560 mm Largeur: 1400 mm Hauteur: 1600 mm
	Kinshofer Profondeur: 1400 mm Largeur: 1400 mm Hauteur: 1600 mm
Hauteur des orifices à partir du sol	1450 mm
PMR des orifices	1180 mm
Volume utile	2,40 m ³
Poids à vide	200 kg
Poids maximum	1200 kg
Préhension	Simple Crochet, Kinshofer

INSTALLATION

Espace requis	1,96m ²
Transport	9 par camion

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

PMR	■
Insonorisation conteneur	Installation d'une mousse isolante en polyéthylène

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Simple Trappe, Verticale

CITYBULLE

3 m³

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	-
Contrôle d'accès	-
Taux de remplissage	■
FLUX	
OM RAL 7011	545 x 365 mm
Papier RAL 5015	115 x 350 mm
Emballage RAL 1018	Orifice standard 115 x 350 mm; Orifice Brosses 320 x 230 mm
Carton RAL 5023	115 x 350 mm
Verre RAL 6010-6018	Ø 150 mm
Extension Consignes De Tri RAL 1018	Trappe Gros Producteur, Extension Consignes De Tri
Trappe gros producteur	Dimensions intérieures: 426 x 355 mm Dimensions extérieures: 476 x 430 mm

NORMES

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-CITYSPOT-CITYBULLE-3000-FR-1-0-150322

SULO®