

# CITYSPOT®

## CITYBULLE 4 M<sup>3</sup>



**SULO®**

ÄUSSERST BELIEBT UND VARIABEL

# Citybulle 4 m<sup>3</sup>



ROLLSTUHL-  
GERECHTER ZUGANG



VERTIKAL



100 % HERGESTELLT  
AUS RECYCELTEM  
LDPE




FÜLLSTANDS-  
KONTROLLE

Der über Jahrzehnte verbesserte, variable Depotcontainer nutzt dank seiner optimalen Form auch kleinste Räume aus.

- Beliebt wegen des zeitlosen Designs und der praktischen Funktionalität
- Geeignet für die effiziente Nutzung kleinster Flächen für die Abfallsammlung
- Einfache Konfiguration für alle wichtigen Funktionen der Abfallsortierung
- Mehrere Optionen zur Erleichterung der Nutzung: z.B. Geräuschreduktion für Glas, spezielle Klappe für Großverbraucher
- Leichte Bedienbarkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Kleinste auf dem Markt erhältliche Form für 3 m<sup>3</sup> Container



## TECHNISCHE DATEN



### Citybulle 4 m<sup>3</sup>

Dimensionen ~ (mm)*		Volumen*	
A Breite	2000	Nennvolumen ~ (m <sup>3</sup> )	3,30
B Höhe	1600	Leergewicht (kg)	250
C Tiefe	1400	Max. Füllgewicht (kg)	1570
D Höhe über dem Boden	1450	Platzbedarf (m <sup>2</sup> )	2,8
E Höhe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität	1180		

## AUFNAHMESYSTEME



1-Haken



Kinshofer

## PERSONALISIERUNG



Auf Anfrage  
(Bild zeigt Beispiel)

## EINWURFSYSTEME




Glas  
RAL 6010-6018



Verpackung  
RAL 1018



Restmüll  
RAL 7011



Papier/ Kartonagen  
RAL 5015



Großverbraucher-  
klappe, erweiterte  
Sortieranleitung  
(ohne Schloss)



Großverbraucher-  
klappe  
Glas

## FARBEN\*\*



Pantone 5535 C



Pantone Q752-3-2



RAL 6020



Pantone Q710-3-2



Pantone Grey 6 C



Pantone Grey 11 C



Pantone Q728-1-2



Pantone Q710-1-2



RAL 8019



Pantone 296 C

\* Daten für Produkt mit Kinshofer

\*\* alle Farben auf Anfrage

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## CITYBULLE

4 m<sup>3</sup>

### TECHNISCHE DATEN

Dimensionen	<b>1-Haken</b> Tiefe: 1560 mm, Breite: 2000 mm, Höhe: 1600 mm
	<b>Kinshofer</b> Tiefe: 1400 mm, Breite: 2000 mm, Höhe: 1600 mm
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	1450 mm
Höhe für barrierefreien Einwurf	1180 mm
Nennvolumen	3,30 m <sup>3</sup>
Leergewicht	250 kg
Max. Füllgewicht (kg)	1570 kg
Aufnahmesysteme	1-Haken, Kinshofer

### INSTALLATION

Platzbedarf	2,8 m <sup>2</sup>
Transport	9 Systeme pro Lkw

### HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Reduzierung der Mobilität	■
Geräuschkämmung	Einbau eines isolierenden PE-Schaumsstoffs

### ENTLEERUNG

Anzahl Entleerungspersonal	†
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	1 Öffnungsklappe, vertikal

## CITYBULLE

4 m<sup>3</sup>

### SERVICE

Verbrauchergerechte Abrechnung	-
Zugangskontrolle	-
Füllstandskontrolle	■

### EINWURFSYSTEME

Restmüll RAL 7011	545 x 365 mm
Papier RAL 5015	115 x 350 mm
Verpackung RAL 1018	Ø 150 mm Blende 115 x 350 mm; 320 x 230 mm
Kartonage RAL 5023	115 x 350 mm
Glas RAL 6010-6018	Ø 150 mm
Erweiterte Sortieranleitung RAL 1018	Großverbraucherklappe mit Blende ohne Verschluss
Großverbraucherklappe	Innenmaße: 426 x 355 mm Außenmaße: 476 x 430 mm

### STANDARDS

NF EN 13071

**sulo.de**

DATA-CITYSPOT-CITYBULLE-4000-DE-1-1-150322

**SULO®**