

CITYSPOT®

CITYBULLE 4 M³



SULO®

APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL ESPACIO

Citybulle 4 m³



ACCESIBILIDAD



VERTICAL


100 % FABRICADA
CON LDPE
RECICLADONIVEL
DE LLENADO

Perfeccionado durante años, este modelo se adapta a los espacios más pequeños gracias a su forma optimizada

- Diseño atemporal y funcional
- Múltiples opciones para facilitar el uso: por ejemplo, reducción de ruido para el vidrio, boca especial para los grandes productores
- Gran accesibilidad para personas con movilidad limitada
- Modelo más pequeño disponible en el mercado para un volumen de 3 m³



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Citybulle 4 m³

Dimensiones ~ (mm)*

A Ancho	2000
B Alto	1600
C Fondo	1400
D Altura boca superior	1450
E Altura boca accesible	1180

Volumen*

Volumen útil - (m ³)	3,30
Peso en vacío (kg)	250
Carga máxima (kg)	1570
Espacio en calle (m ²)	2,8

DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN



Gancho Simple




Kinshofer


PERSONALIZACIÓN



Ejemplo de instrucciones de reciclaje

BOCAS


Vidrio
Verde
RAL 6010-6018

Envases
Amarillo Zink
RAL 1018

Resto
Gris Hierro
RAL 7011

Papel/ Cartón
Azul Cielo
RAL 5015

Grandes Productores

Grandes Productores Vidrio

COLORES**

Verde
Pantone 5535 CVerde
Pantone Q752-3-2Verde
RAL 6020Gris
Pantone Q710-3-2Gris
Pantone Grey 6 CGris
Pantone Grey 11 CGris
Pantone Q728-1-2Marrón
Pantone Q710-1-2Marrón
RAL 8019Azul
Pantone 296 C

* datos con sistema kinshofer

** más colores disponibles bajo pedido mínimo

CITYBULLE

4 m³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Gancho Simple Fondo: 1560 mm, Ancho: 2000 mm, Alto: 1600 mm
	Kinshofer Fondo: 1400 mm, Ancho: 2000 mm, Alto: 1600 mm
Altura boca superior	1450 mm
Altura boca accesible	1180 mm
Volumen útil	2,40 m³
Peso en vacío	200 kg
Carga máxima	1200 kg
Dispositivo de elevación	Gancho Simple , Kinshofer

INSTALACIÓN

Espacio en calle	2,8 m²
Transporte	9 unidades por camión

MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD

Movilidad reducida	■
Insonorización	Installation of an insulating polyethylene foam

VACIADO

Número de operarios	1
Duración	1-2 min

Sistema de vaciado según sistema de presión Trampilla simple, vertical

CITYBULLE

4 m³

SERVICE

Sistema "pago por tirar"	-
Control de acceso	-
Nivel de llenado	■

FRACCIONES

Resto RAL 7011	545 x 365 mm
Papel RAL 5015	115 x 350 mm
Envases RAL 1018	115 x 350 mm;
Cartón RAL 5023	115 x 350 mm
Vidrio RAL 6010-6018	Ø150 mm

Grandes productores
 Dimensiones interiores:
 426 x 355 mm,
 Dimensiones exteriores:
 476 x 430 mm

CERTIFICADOS

NF EN 13071

sulo.es

DATA-CITYSPOT-CITYBULLE-4000-ES-1-1-150322

SULO®