

CITYSPOT®

HUBLO 4 M³



SULO®

DIE EVOLUTION DER REIBUNGSLOSEN ENTLERUNG

Hublo 4 m³ROLLSTUHL-
GERECHTER ZUGANG

VERTIKAL

100 % HERGESTELLT
AUS RECYCELTEM
LDPEFÜLLSTANDS-
KONTROLLE

Durch die Verbesserung der Innenstruktur und das überarbeitete Design der Einwürfe wird die Sortierung aller Abfallarten und vor allem die Entleerung wesentlich erleichtert.


- Die neue 4-m³-Version wurde an die Anforderungen der Kunden angepasst, die aufgrund der Entwicklung des E-Commerce mehr Haushaltsabfälle wie Kartons und Verpackungen erzeugen.
- Innere Struktur optimiert für maximale Nutzung des Volumens
- Dank des Kinshofer Flex steht der gesamte Korpus zur Verfügung, da es kein zentrales Profil gibt, das Platz wegnimmt und das Durchrutschen von Objekten erschwert
- Verbesserte modulare Einwürfe für alle gängigen Abfallarten
- In der Kinshofer Version erleichtert das Flex Anti-Rotations-System die Sammlung
- Erhöhte Witterungsbeständigkeit, Stoß- und Bruchsicherheit
- Ausgezeichnete Alterungseigenschaften
- Erhältlich als CIRCULAR ECO Version, d.h. 100 % aus recyceltem Material (u.a. aus Kajaks, Stadtmöbeln, Paletten)



AUFNAHMESYSTEME



1-Haken



Kinshofer

EINWURFSYSTEME

Glas
RAL 6010-6032Verpackung
RAL 1018Papier
RAL 5015Restmüll
RAL 7011Erweiterte Sortier-
anleitung
RAL 1018Kartonage
RAL 5023Großverbraucher-
klappe

FARBEN*



Pantone 5535 C



Pantone Q752-3-2



RAL 6020



Pantone Q710-3-2



Pantone Grey 6 C



Pantone Grey 11 C



Pantone Q728-1-2



Pantone Q710-1-2




RAL 8019



Pantone 296 C

* alle Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Hublo 4 m³

Dimensionen ~ (mm)*		Volumen*	
A Breite	2178	Nennvolumen ~ (m ³)	3,90
B Höhe	1970	Leergewicht (kg)	235
C Tiefe	1438	Max. Füllgewicht (kg)	1810
D Höhe über dem Boden	1460 -1560	Platzbedarf (m ²)	3,15
E Höhe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität	900		

ZUGRIFF



Kinshoffer Flex ohne Rotationssystem + neue innere Struktur

PERSONALISIERUNG



Sortieranleitung (Beispiele)



Einwurfsysteme

Sortierung aller Arten von Abfällen, neue Geräumigkeit entspricht den Anforderungen der heutigen Anforderungen, die aufgrund der Entwicklung des Online-Handels mehr Haushaltsabfälle wie Kartons und Verpackungen erzeugen



Kinshoffer Flex

Durch die neue innere Struktur maximieren wird den Platz im Container. Somit kann ohne Widerstand Abfall in den Container geschmissen werden.



Circular Eco

Bedeutet, dass die Bank zu 100 % aus recyceltem Material besteht (z. B. Kajaks, Stadtmöbel, Tanks)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

HUBLO

4 m³

TECHNISCHE DATEN

Dimensionen	1-Haken Tiefe: 1600 mm, Breite: 2178 mm, Höhe: 2215 mm
	Kinshofer Tiefe: 1438 mm, Breite: 2178 mm, Höhe: 2215 mm
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	1460-1550
Höhe für barrierefreien Einwurf	900
Nennvolumen	3,90 m ³
Leergewicht	Single Hook: 225 kg, Kinshofer: 235 kg
Max. Füllgewicht (kg)	1810 kg
Aufnahmesysteme	Single Hook, Kinshofer, on demand = double hook
Sammelcontainer Auffangvolumen	1-Haken: 1 Öffnungsklappe: 145 Liter Kinshofer: 2 Öffnungsklappen: 176 litres

INSTALLATION

Platzbedarf	3,15 m ²
Transport	Lkw: 8 mit 1-Haken oder 9 mit Kinshofer und 2-Haken, je nach Entlademöglichkeit vor Ort (8 nur bei Heckklappe)

HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Reduzierung der Mobilität	■
Geräuschdämmung	Option: Schalldämmung bei Glas

ENTLEERUNG

Anzahl Entleerungspersonal	†
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	1 Öffnungsklappe, Doppelte Öffnungsklappe, vertikal

HUBLO

4 m³

SERVICE

Verbrauchergerechte Abrechnung	-
Zugangskontrolle	-
Füllstandskontrolle	■

EINWURFSYSTEME

Restmüll RAL 7011	600 x 300 mm
Papier RAL 5015	490 x 110 mm
Verpackung RAL 1018	400 x 230 mm
Kartonage RAL 5023	1400 x 100 mm
Glas RAL 6010-6032	Ø 200 mm
Erweiterte Sortieranleitung RAL 1018	1400 x 230 mm
Großverbraucherklappe	Innenmaße: 426 x 355 mm Außenmaße: 476 x 430 mm

STANDARDS

NF EN 13071

sulo.de

DATA-CITYSPOT-HUBLO-4000-DE-1-1-150322

SULO®