

CITYSPOT[®]

MARTI 4 M³



SULO[®]

PREMIUM IN DESIGN UND FUNKTION

Marti



VERTIKAL



BARRIEREFREI



ZUGANGS-
KONTROLLE



VERURSACHER-
GERECHTE
ABRECHNUNG



FÜLLSTANDS-
KONTROLLE


Dieser solide und puristische Depotcontainer aus Stahl ermöglicht die optimale Ausnutzung des vollen Volumens und den hindernisfreien Einwurf von großformatigen Wertstoffen.

- Das kubische, minimalistische Design aus 100 % Metall überzeugt auf den ersten Blick
- Abgerundete Kanten und glatte Oberflächen garantieren maximalen Komfort bei der Handhabung, Entleerung und Wartung
- Verbesserte Ergonomie durch reduzierte Einwurfhöhe
- Bestes Verhältnis zwischen Größe und Nutzfläche dank doppelter, rollengeführter Ketten
- Innenraum kann komplett gefüllt werden, kein Hindernis beim Einwerfen und Sammeln
- 90°-Öffnungsklappen ermöglichen eine völlig reibungsfreie Entleerung
- Die ultimative Lösung für große Wertstoffe und Kartonagen
- Große Metallflächen ermöglichen eine vollständige Individualisierung mit Aufklebern
- Marti ist der einzige Depotcontainer, der mit einer Zugangskontrolle für die Verbrauchergerechte-Abrechnung ausgestattet werden kann. Seine Beweglichkeit ist ein Vorteil im Vergleich zu unterirdischen und halbunterirdischen Systemen



AUFNAHMESYSTEME

1-Haken



2-Haken



Kinshofer


EINWURFSYSTEME**Glas**
RAL 6018**Verpackung Alu**
RAL 1018**Verpackung EPDM**
RAL 1018**Papier Alu**
RAL 5005**Kartonagen EPDM**
RAL 5005**Karton Alu**
RAL 8025**Karton EPDM**
RAL 8025**Restmüll Alu**
RAL 7015**Restmüll EPDM**
RAL 7015**Restmüll EPDM XL**
RAL 7015**Kippklappe****Großverbraucherklappe****FARBEN****Front und Rückseite**

RAL 7015

Seiten und Oberseite

RAL 7001

TECHNISCHE DATEN*



Marti 4 m³


Dimensionen ~ (mm)

A	Breite	1910
B	Höhe	1733
C	Tiefe	1500
D	Höhe vom Boden aus*	1385-1496
E	Höhe für barrierefreien Einwurf*	825-1015

Volumen

Nennvolumen ~ (m ³)	3,28 - 3,94
Leergewicht (kg)	360
Platzbedarf (m ²)	2,86

ZENTRIERSYSTEM



Erleichterung beim Platzieren der Container; so sind die Bänke immer gleich ausgerichtet
100 x 36,7 mm

PERSONALISIERUNG

Front und Rückseite



Seiten und Oberseite



* Alle Größen auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN***MARTI**4 m³**TECHNISCHE DATEN**

Dimensionen	Breite: 1910 mm Höhe: 1733 mm Tiefe: 1500 mm
Nennvolumen	3,28 - 3,94 m ³
Leergewicht	360 kg
Aufnahmesysteme	1-Haken, 2-Haken, Kinshofer
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	Restmüll: 1385 mm Glas: 1411 mm Verpackung: 1455 mm Papier,Karton: 1496 mm
Höhe für barrierefreien Einwurf	Verpackung: 895 mm Glas: 921 mm Papier: 1015 mm

INSTALLATION

Platzbedarf	2,86 m ²
Transport	Kinshofer: 9 pro LKW SH 8 pro LKW CKD auf Anfrage

HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Barrierefreier Zugang	▪
Geräuschdämmung	Doppelwandige Installation: PE Schaumplatten + Dämmung aus hochdichtem Polyethylen

ENTLEERUNG

Anzahl Entleerungspersonal	†
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	Doppel Klappe, Vertikal

SERVICE

Verbrauchergerechte Abrechnung	▪
Zugangskontrolle	▪
Füllstandskontrolle	▪

EINWURFSYSTEME

Restmüll RAL 7015	Aluklappe: 620 x 293 mm EPDM Klappe: 620 x 293 mm EPDM Klappe XL: 620 x 431 mm
Papier RAL 5005	Aluklappe: 490 x 104 mm EPDM Klappe: 490 x 104 mm
Verpackung RAL 1018	Aluklappe: 400 x 223 mm EPDM Klappe: 400 x 223 mm
Kartonage RAL 5005	Aluklappe: 1200 x 104 mm EPDM Klappe: 1200 x 104 mm
Glas RAL 6018	EPDM Klappe: Ø 220 mm hole
Kippklappe	Aluminium 42 or 68 Liter Volumen*
Großverbraucherklappe	Stahlgriff 620 mm x 327 mm

STANDARDS

NF EN 13071

sulo.de

DATA-CITYSPOT-MARTI-4000-DE-2-0-140922

SULO®