CITYSPOT®
MARTI 5 M³

SULO®

PREMIUM EN DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y CAPACIDAD

Marti

VERTICAL

ACCESIBILIDAD

CONTROL DE ACCESO

NIVEL DE LLENADO

PAGO POR TIRAR

Este modelo permite el uso óptimo de todo el volumen y el depósito sin obstáculos de materiales reciclables de gran tamaño

- Los bordes redondeados y las superficies lisas garantizan la máxima comodidad en la manipulación, el vaciado y el mantenimiento
- Ergonomía avanzada gracias a la reducida altura de depósito
- La mejor relación tamaño-espacio útil gracias a las dobles cadenas guiadas por rodillos
- El interior puede llenarse completamente, sin obstáculos para el depósito y la recogida
- Las trampillas de apertura a 90° hacen que el vaciado sea completamente libre de fricción
- El columna definitiva para materiales reciclables de gran tamaño y cartón
- Las grandes superficies metálicas permiten una completa individualización con pegatinas
- Marti es el único modleo que puede equiparse con un control de acceso para la política de "pago por tirar". Su movilidad es una ventaja frente a los sistemas soterrados y semisoterrados

DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN

Crochet Double

Kinshofer

BOCAS*

Envases
Amarillo
RAL 1018

Envases
Amarillo
RAL 1018

Papel
Azul
RAL 5005

Papel
Azul
RAL 5005

Cartón
Pardo pálido
RAL 8025

Cartón
Pardo pálido
RAL 8025

Resto
Gris
RAL 7015

Resto
Gris
RAL 7015

Resto XL
Gris
RAL 7015

Aleta De Inclinación

Grandes Productores

COLORES

Frontal / Trasera

Gris
RAL 7015

Laterales / Superior

Gris
RAL 7001

* bocas personalizadas bajo demanda

Cityspot®
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*



Marti 5 m³

Dimensions ~ (mm)

A	Ancho	2100
B	Alto	1733
C	Fondo	1690
D	Altura boca superior*	1247,3-1496
E	Altura boca accesible*	825-1015

Volumes

Volumne útil ~ (m³)	4,10 - 4,92
Peso en vacío (kg)	415
Espacio en calle (m²)	3,55

GUÍA DE CENTRADO



Facilita la disposición; así las columnas están siempre alineadas en el mismo lugar
100 x 36,7

PERSONALIZACIÓN

Frontal / Trasera Lateral / Superior

* Alle Größen auf Anfrage

Cityspot®
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MARTI

	5 m³
ESPECIFICIONES TÉCNICAS	
Dimensiones	Anchura: 2100 mm Altura: 1733 mm Profundidad: 1690 mm
Volumen útil	4,10 - 4,92 m³
Peso en vacío	415 kg
Dispositivo de elevación	Gancho Doble, Kinshofer
Altura boca superior	Resto XL: 1247,3 mm Resto: 1385 mm Envases: 1455 mm Papel, Cartón: 1496 mm
Altura boca accesible	Envases: 895 Papel: 1015 mm
INSTALACIÓN	
Espacio en calle	3,55 m²
Transporte	Kinshofer: 8 por camión CKD a pedido
MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD	
Accesibilidad	▪
Insonorización	Instalación de doble capa: espuma de polietileno + protección de polietileno de alta densidad
VACIADO	
Número operarios	🧍
Vaciado	1-2 min
Sistema de vaciado según sistema de prensión	Doble trampilla, vertical
DIGITAL	
Sistema de "pago por tirar"	-
Control de acceso	-
Nivel de llenado	▪
FRACCIONES	
Resto RAL 7015	Solapa Alu: 620 x 293 mm Solapa EPDM: 620 x 293 mmm XL Solapa EPDM: 620 x 431 mm
Papel RAL 5005	Solapa Alu: 490 x 104 mm Solapa EPDM: 490 x 104 mm
Envases RAL 1018	Solapa Alu: 400 x 223 mm Solapa EPDM: 400 x 223 mm
Cartón RAL 5005	Solapa Alu: 1200 x 104 mm Solapa EPDM: 1200 x 104 mm
Vidrio RAL 6018	-
Aleta De Inclinación	Aluminio Volumen de 42 o 68 litros*
Grandes productores	Mango de acero 620 mm x 327 mm
CERTIFICADOS	
	NF EN 13071

sulo.es

DATA-CITYSPOT-MARTI-5000-ES-2-0-140922

SULO®