

# CITYSPOT®

## MOVEA



**SULO®**

## DER ROLLENDE DEPOTCONTAINER

## Movea

ROLLSTUHL-  
GERECHTER ZUGANG

VERTIKAL


100 % HERGESTELLT  
AUS RECYCELTEM  
LLDPEFÜLLSTANDS-  
KONTROLLE

Der mobile Spezialist für Getränkeverpackungen ist eine willkommene Lösung überall dort, wo klassische Recycling-Bänke keinen Platz finden, in der Gastronomie, bei Veranstaltungen, in engen Hinterhöfen oder in Innenräumen.

- Mobilität und Ergonomie standen bei der Entwicklung des rollenden Container im Vordergrund
- Leicht zu bewegen auf Rädern
- Dank seines kompakten Körpers und der Rollen passt er sogar durch Türen
- Für Glas-, Dosen- oder Kunststoffflaschen und alle Verpackungsformen mit einem hohen Maß an Sicherheit für Benutzer und Sammler
- Ideal für Bars, Restaurants, Cafés, öffentliche Räume wie Schulen, Sportarenen und temporäre Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen



## TECHNISCHE DATEN



## Movea 800l

## Dimensionen ~ (mm)\*

Dimension	Wert	Volumen*	Wert
A Breite	864	Nennvolumen ~ (m³)	710
B Höhe	1784	Leergewicht (kg)	76
C Tiefe	1150	Max. Füllgewicht (kg)	290
D Höhe über dem Boden	1465	Platzbedarf (m²)	1,00


## AUFNAHMESYSTEME



1-Haken





2-Haken



Kinshofer

## EINWURFSYSTEME

Glas  
RAL 6010-6018Verpackung  
RAL 1018Papier  
RAL 5015

## FARBEN\*\*



Pantone 5535 C



Pantone Q752-3-2



RAL 6020



Pantone Q710-3-2



Pantone Grey 6 C



Pantone Grey 11 C




Pantone Q728-1-2



Pantone Q710-1-2



RAL 8019



Pantone 296 C

\* Daten für Produkt mit Kinshofer

\*\* alle Farben auf Anfrage

## PERSONALISIERUNG

Auf Anfrage  
(Bild zeigt Beispiel)

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## MOVEA

3 m³

### TECHNISCHE DATEN

Dimensionen	2-Haken Tiefe: 1150 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 1 855 mm
	Kinshofer Tiefe: 1150 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 1 841 mm
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	1 465 mm
Höhe für barrierefreien Einwurf	-
Nennvolumen	710 l
Leergewicht	76 kg
Max. Füllgewicht (kg)	290 kg
Aufnahmesysteme	1-Haken, 2-Haken, Kinshofer

### INSTALLATION

Platzbedarf	1 m²
Transport	30 1-Haken und 34 Kinshofer oder 2-Haken in LKW-Version / 84 Movea-Einheiten können demontiert im LKW geliefert werden / SEAVAN 40 HC: 60 1-Haken und 68 Kinshofer oder 2-Hakeneinheiten

### HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Reduzierung der Mobilität	•
Geräuschdämmung	-

### ENTLEERUNG

Anzahl Entleerungspersonal	1
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	1 Öffnungsklappe, vertikal

## MOVEA

3 m³

### SERVICE

Verbrauchergerechte Abrechnung	-
Zugangskontrolle	-
Füllstandskontrolle	■

### FRACTIONS

Restmüll RAL 7011	-
Papier RAL 5015	115 x 350 mm
Verpackung RAL 1018	115 x 350 mm
Kartonage RAL 5023	-
Glas RAL 6010-6018	Blending mit Gummirosette Ø 200 mm
Erweiterte Sortieranleitung RAL 1018	-
Großverbraucherklappe	-

### STANDARDS

NF EN 13071

**sulo.de**

DATA-CITYSPOT-MOVEA-DE-1-1-150322

**SULO®**