

CITYSPOT®

VOLCANO 3 M³



SULO®

DISEÑO TOTALMENTE CONFIGURABLE

Volcano



ACCESIBILIDAD



VERTICAL



100 % FABRICADA
CON LDPE
RECICLADO




NIVEL
DE LLENADO

Con amplia variedad de colores y configuraciones disponibles, esta moderna columna es una gran opción para una ciudad creativa.

- El diseño ligeramente redondeado crea un entorno agradable
- Fabricado en PEHD rotomoldeado en una gran variedad de colores y formas
- Estructura interior optimizada para aprovechar al máximo el volumen
- Mayor resistencia a la intemperie, a los golpes y a la rotura
- Gran accesibilidad: varias bocas superiores e inferiores en ambos lados facilitan el uso sin barreras para mayores, niños y personas con movilidad reducida
- Máxima resistencia al vandalismo, ya que las superficies granuladas dificultan la adhesión de pegatinas y carteles



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Volcano 3 m³

Dimensiones ~ (mm)*

A Ancho	1640
B Alto	1920
C Fondo	1440
D Altura boca superior	1550
E Altura boca accesible	900

Volumen*

Volumen útil ~ (m ³)	2,85
Peso en vacío (kg)	180
Carga máxima (kg)	2500
Espacio en calle (m ²)	2,36

DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN



Gancho Simple



Kinshofer

BOCAS



Vidrio
Verde
RAL 6010-6018



Envases
Amarillo Zink
RAL 1018



Papel
Azul Cielo
RAL 5015



Grandes productores

COLORES**



Verde
Pantone 5535 C



Verde
Pantone Q752-3-2



Verde RAL 6020



Gris
Pantone Q710-3-2



Gris
Pantone Grey 6 C



Gris
Pantone Grey 11 C



Gris
Pantone Q728-1-2



Marrón
Pantone Q710-1-2



Marrón
RAL 8019



Azul
Pantone 296 C

* datos con sistema kinshofer

** más colores disponibles bajo pedido mínimo

PERSONALIZACIÓN



Ejemplo de instrucciones de reciclaje

VOLCANO

3 m³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Gancho Simple Fondo: 1600 mm, Ancho: 1640 mm, Alto: 2195 mm Kinshofer Depth: 1440 mm, Width: 1640 mm, Height: 2195 mm
Altura boca superior	1500mm
Altura boca accesible	900mm
Volumen útil	2,85 m³
Peso en vacío	180 kg
Carga máxima	
Dispositivo de elevación	Gancho Simple , Kinshofer

INSTALACIÓN

Espacio en calle	Gancho Simple: 2,67 m², Kinshofer: 2,36 m²
Transporte	Camión: 8 con gancho simple o 9 con kinshofer y gancho doble dependiendo de las instalaciones de descarga en el sitio. (8 sólo si hay portón trasero)

MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD

Movilidad reducida	■
Insonorización	Conjunto de fibras PET amortiguadoras para la trampilla y absorbente para la envolvente

VACIADO

Número de operarios	†
Duración	1-2 min

Sistema de vaciado según sistema de prensión Trampilla simple, trampilla doble, vertical

VOLCANO

3 m³

SERVICE

Sistema "pago por tirar"	-
Control de acceso	-
Nivel de llenado	■

FRACCIONES

Resto RAL 7011	-
Papel RAL 5015	Embelledor 350 x 150 mm
Envases RAL 1018	Embelledor 350 x 150 mm
Cartón RAL 5023	-
Vidrio RAL RAL 6010-6018	Solapa EPDM - boca de Ø200 mm
Grandes productores	Dimensiones interiores: 426 x 355 mm, Dimensiones exteriores: 476 x 430 mm

CERTIFICADOS

NF EN 13071

sulo.es

DATA-CITYSPOT-VOLCANO-3000-ES-1-1-150322

SULO®