

# CITYSPOT®

## VOLCANO 4 M<sup>3</sup>



**SULO®**

## DISEÑO TOTALMENTE CONFIGURABLE

# Volcano



ACCESIBILIDAD



VERTICAL




100 % FABRICADA  
CON LDPE  
RECICLADO



NIVEL  
DE LLENADO

Con amplia variedad de colores y configuraciones disponibles, esta moderna columna es una gran opción para una ciudad creativa.

- El diseño ligeramente redondeado crea un entorno agradable
- Fabricado en PEHD rotomoldeado en una gran variedad de colores y formas
- Estructura interior optimizada para aprovechar al máximo el volumen
- Mayor resistencia a la intemperie, a los golpes y a la rotura
- Gran accesibilidad: varias bocas superiores e inferiores en ambos lados facilitan el uso sin barreras para mayores, niños y personas con movilidad reducida
- Máxima resistencia al vandalismo, ya que las superficies granuladas dificultan la adhesión de pegatinas y carteles



### Volcano 4 m<sup>3</sup>

#### Dimensiones ~ (mm)\*

A Ancho	2190
B Alto	1920
C Fondo	1440
D Altura boca superior	1550
E Altura boca accesible	900


#### Volumen\*

Volumen útil - (m <sup>3</sup> )	3,85
Peso en vacío (kg)	250
Carga máxima (kg)	2500
Espacio en calle (m <sup>2</sup> )	3,14

### DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN



Gancho Simple



Kinshofer

### BOCAS



**Vidrio**  
Verde  
RAL 6010-6018



**Envases**  
Amarillo Zink  
RAL 1018



**Papel**  
Azul Cielo  
RAL 5015



**Grandes productores**

### PERSONALIZACIÓN



Ejemplo de instrucciones de reciclaje

### COLORES\*\*



Verde  
Pantone 5535 C



Verde  
Pantone Q752-3-2



Verde RAL 6020



Gris  
Pantone Q710-3-2



Gris  
Pantone Grey 6 C



Gris  
Pantone Grey 11 C



Gris  
Pantone Q728-1-2



Marrón  
Pantone Q710-1-2



Marrón  
RAL 8019



Azul  
Pantone 296 C

**VOLCANO**

4 m³

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Dimensiones</b>	<b>Gancho Simple</b> Fondo: 1600 mm, Ancho: 2190 mm, Alto: 2215 mm
	<b>Kinshofer</b> Depth: 1440 mm, Width: 2190 mm, Height: 2215 mm
<b>Altura boca superior</b>	1500mm
<b>Altura boca accesible</b>	900mm
<b>Volumen útil</b>	3,85 m³
<b>Peso en vacío</b>	Gancho Simple: 225 kg, Kinshofer: 250 kg
<b>Carga máxima</b>	
<b>Dispositivo de elevación</b>	Gancho Simple , Kinshofer

**INSTALACIÓN**

<b>Espacio en calle</b>	Gancho Simple: 3,55 m², Kinshofer: 3,14 m²
<b>Transporte</b>	Camión: 8 con gancho simple o 9 con kinshofer y gancho doble dependiendo de las instalaciones de descarga en el sitio. (8 sólo si hay portón trasero)

**MANEJO, CONFORT Y ACCESIBILIDAD**

<b>Movilidad reducida</b>	■
<b>Insonorización</b>	Conjunto de fibras PET amortiguadoras para la trampilla y absorbente para la envolvente

**VACIADO**

<b>Número de operarios</b>	†
<b>Duración</b>	1-2 min
Sistema de vaciado según sistema de presión	Trampilla simple, trampilla doble, vertical

**VOLCANO**

4 m³

**SERVICE**

<b>Sistema "pago por tirar"</b>	-
<b>Control de acceso</b>	-
<b>Nivel de llenado</b>	■

**FRACCIONES**

<b>Resto RAL 7011</b>	-
<b>Papel RAL 5015</b>	Embelledor 350 x 150 mm
<b>Envases RAL 1018</b>	Embelledor 350 x 150 mm
<b>Cartón RAL 5023</b>	-
<b>Vidrio RAL 6010-6018</b>	Solapa EPDM - boca de Ø200 mm
<b>Grandes productores</b>	Dimensiones interiores: 426 x 355 mm Dimensiones exteriores: 476 x 430 mm

**CERTIFICADOS**

NF EN 13071

**sulo.es**

DATA-CITYSPOT-VOLCANO-4000-ES-1-1-150322

**SULO®**