

CITYSPOT®

CITYBULLE 4 M³



SULO®

EXTREMEMENT POPULAIRE ET RASSURANT

Citybulle 4 m³



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À
100% DE PEBD




TAUX DE
REPLISSAGE

Améliorée au fil des décennies, cette colonne aérienne permet d'utiliser les espaces les plus restreints grâce à sa forme optimale.

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Multiples options disponibles : réduction du bruit pour le verre, trappe gros producteurs, Orifices cartons et extension des consignes de tri



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Citybulle 4 m³

| Dimensions ~ (mm)* | | Volumes* | |
|-------------------------------|------|----------------------------------|------|
| A Largeur | 2000 | Volume utile ~ (m ³) | 3,30 |
| B Hauteur | 1600 | Poids à vide (kg) | 250 |
| C Profondeur | 1400 | Poids maximum (kg) | 1570 |
| D Hauteur à partir du sol | 1450 | Espace requis (m ²) | 2,8 |
| E Hauteur PMR à partir du sol | 1180 | | |

PRÉHENSION



Simple Crochet



Kinshofer

PERSONNALISATION



Consignes De Tri (exemple)

ORIFICE



Verre
Vert
RAL 6011



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018



OM
Gris Fer
RAL 7011



Papier/ Carton
Bleu Ciel
RAL 5015



Trappe Gros Producteur, verre, emballage, Papier Carton, Extension Consignes De Tri (avec serrure)



Trappe Gros Producteur
Verre

COULEURS**



Vert Anglais
Pantone 5535 C



Vert Cendré
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique
RAL 6020



Gris Silex
Pantone Q710-3-2



Gris Perle
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat
RAL 8019



Bleu Marine
Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer

** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CITYBULLE

4 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | Simple Crochet |
| | Profondeur: 1560 mm Largeur: 2000 mm Hauteur: 1600 mm |
| | Kinshofer |
| | Profondeur: 1400 mm Largeur: 2000 mm Hauteur: 1600 mm |
| Hauteur des orifices à partir du sol | 1450 mm |
| PMR des orifices | 1180 mm |
| Volume utile | 2,40 m ³ |
| Poids à vide | 200 kg |
| Poids maximum | 1200 kg |
| Préhension | Simple Crochet, Kinshofer |

INSTALLATION

| | |
|----------------------|--------------------|
| Espace requis | 2,8 m ² |
| Transport | 9 par camion |

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

| | |
|---------------------------------|--|
| PMR | ■ |
| Insonorisation conteneur | Installation d'une mousse isolante en polyéthylène |

VIDAGE

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre d'opérateurs | † |
| Temps de collecte | 1-2 min |
| Système vidage (selon système levage) | Simple Trappe, Verticale |

CITYBULLE4 m³**SOLUTIONS DIGITALES**

Redevance incitative

Contrôle d'accès

Taux de remplissage

■

FLUX

OM RAL 7011

545 x 365 mm

Papier RAL 5015

115 x 350 mm

Emballage RAL 1018

115 x 350 mm;

Carton RAL 5023

115 x 350 mm

Verre RAL 6011

Ø150 mm

Extension Consignes De Tri RAL 1018

Trappe Gros Producteur,
Extension Consignes De Tri

Trappe gros producteur

Dimensions intérieures: 426 x 355 mm
Dimensions extérieures: 476 x 430 mm**NORMES**

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-UGAP-CITYSPOT-CITYBULLE-4000-FR-1-1-311022

SULO®